TONY KART

RACER 401S - MONOMARCIA / *DIRECT DRIVE*	4
KRYPTON 801S - MONOMARCIA / *DIRECT DRIVE*	4
RACER 401S - A MARCE / *GEARBOX*	5
KRYPTON 801S - A MARCE / *GEARBOX*	5
ROTAX DD2 - RACER 401S	6
ROTAX DD2 - KRYPTON 801S	6
NORDIX	7
MINI NEOS	8
MINI EXP	9
MINI KID	10
MICRO	10
IMPIANTI FRENANTI - *BRAKING SYSTEMS*	11
CERCHI - *WHEELS*	12
TELAI NUDI - *BARE FRAMES*	12
VOLANTI - *STEERING WHEELS*	13
ADESIVI - *STICKERS*	14-17
ABBIGLIAMENTO - *CLOTHES*	18-19

In vigore dal - Effective from 01-01-2017

MONOMARCIA / *DIRECT DRIVE*

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
RACER 401S (D.30)	**RACING**	**SA3**	**50x2**	**€ 3.960,00**
	RACING	**SA3/VO**	**50x2**	**€ 4.020,00**
	RACING	**BSD**	**50x2**	**€ 3.300,00**
Homologation CIK/FIA 56/CH/14	**RACING**	**BSD/VO**	**50x2**	**€ 3.360,00**
KRYPTON 801S (D.32)	**RACING**	**SA3**	**50x2**	**€ 3.960,00**
	RACING	**SA3/VO**	**50x2**	**€ 4.020,00**
	RACING	**BSD**	**50x2**	**€ 3.300,00**
Homologation CIK/FIA 51/CH/14	**RACING**	**BSD/VO**	**50x2**	**€ 3.360,00**

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie monomarcia regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. *CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for direct drive categories, adjustable in height both front and rear.*
BARRE DI TORSIONE *TORSION BARS*	In dotazione sia posteriore che anteriore piatta. *Provided both rear and front flat.*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Magnesio *Magnesium*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 *With d.10 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	HST con perno d.25mm *HST with d.25mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	A 4 razze con rivestimento high-grip *4 spokes with high-grip covering*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	- Solo posteriore BSD con disco 180x13 post. Oppure BSD/VO con disco post. 206x16mm - Posteriore e anteriore con leva al volante SA3 con disco 180x13mm oppure SA3/VO con disco post. 206x16mm *- Only rear BSD with 180x13 rear disc or BSD/VO with 206x16mm rear disc* *- Rear and front with SA3 steering wheel lever with 180x13mm disc or SA3/VO with 206x16mm rear disc*
PEDALI *PEDALS*	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili *Adjustable footrest and pedals in aluminium*
CARENATURE *BODYWORKS*	M6 complete di paraurto post. in plastica (Omol. CIK-FIA) *M6 with stickers kit, complete with plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)*
SEDILE *SEAT*	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) *In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)*
SET CERCHI *WHEELS SET*	MXJ 130-212 *MXJ 130-212*
PARACATENA *CHAIN GUARD*	Integrale completo di supporti monopezzo *Integral complete with one-piece supports*
SUPPORTI MARMITTA *EXHAUST SUPPORTS*	In dotazione completi di culle marmitta da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine *Provided with silencer cradles, to be specified when placing the order according to the engine used*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine. *Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used.*

A MARCE / *GEARBOX*

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
RACER 401S (D.30)	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.000,00
Homologation CIK/FIA 56/CH/14	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.060,00
KRYPTON 801S (D.32)	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.000,00
Homologation CIK/FIA 51/CH/14	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.060,00

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie a marce, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. *CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for shifter categories, adjustable in height both front and rear*
BARRE DI TORSIONE *TORSION BARS*	In dotazione sia posteriore che anteriore piatta *Provided both rear and front flat*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Magnesio *Magnesium*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 *With d.10 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	HST con perno d.25mm *HST with d.25mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	A 4 razze con rivestimento high-grip *4 spokes with high-grip covering*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm *Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc*
LEVA CAMBIO *GEAR LEVER*	In acciaio completa di pomolo *In steel complete with knob*
LEVA FRIZIONE *CLUTCH LEVER*	In alluminio forgiata regolabile *Adjustable, in forged aluminium*
PEDALI *PEDALS*	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili *Adjustable footrest and pedals in aluminium*
CARENATURE *BODYWORKS*	M6 complete di paraurto post. in plastica (Omol. CIK-FIA) *M6 with stickers kit, complete with plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)*
SEDILE *SEAT*	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) *In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)*
SET CERCHI *WHEELS SET*	MXJ 130-212 *MXJ 130-212*
PARACATENA *CHAIN GUARD*	A striscia specifico per motori con cambio *"Stripe type", specific for shifter engines*
SUPPORTI MARMITTA *EXHAUST SUPPORTS*	In dotazione , culle marmitta non comprese *Provided without silencer cradles*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	Non fornita in dotazione *Not provided as equipment*

ROTAX DD2

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
RACER 401S (D.30)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.626,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.686,00
KRYPTON 801S (D.32)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.626,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.686,00

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	Acciaio Cr-Mo approvata “BRP Powertrain”specificamente studiata per la categoria DD2, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente *“BRP Powertrain” approved chrome steel, specifically studied for DD2 category, adjustable in height both front and rear*
BARRE DI TORSIONE *TORSION BARS*	In dotazione sia posteriore che anteriore piatta. *Provided both rear and front flat.*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Magnesio *Magnesium*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 *With d.10 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	HST con perno d.25mm *HST with d.25mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	A 4 razze con rivestimento high-grip *4 spokes with high-grip covering*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm *Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc*
PEDALI *PEDALS*	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili *Adjustable footrest and pedals in aluminium*
CARENATURE *BODYWORKS*	M6 con kit adesivi , paraurto posteriore non incluso *M6 with stickers kit, rear bumper not included*
SEDILE *SEAT*	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) *In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)*
SET CERCHI *WHEELS SET*	MXJ 130-212 *MXJ 130-212*

MONOMARCIA / *DIRECT DRIVE*

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
NORDIX	**MAG**	**BSM**	**Ø 40 x 1.060 mm Type N**	**€ 1.975,00**
	BASIC	**BSM**	**Ø 30 x 960 mm Type N**	**€ 1.930,00**

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	D.28 passo 1010mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente *D.28 1010mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear*
BARRE DI TORSIONE *TORSION BARS*	Anteriore tonda *Round front*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Alluminio (versione per assale d.30) Magnesio (versione per assale d.40) *Aluminium (version for d.30 axle)* *Magnesium (version for d.40 axle)*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 *With d.8 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	BST con perno d.17mm *BST with d.17mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	A 4 razze con rivestimento high-grip *4 spokes with high-grip covering*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	BSM (versione per assale d.30) BSM con disco ventilato 180x13 (versione per assale d.40) *BSM (version for d.30 axle)* *BSM with 180x13 ventilated disc (version for d.40 axle)*
PEDALI *PEDALS*	Pedali in acciaio *Pedals in steel*
CARENATURE *BODYWORKS*	M4 con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica *M4 with stickers kit complete with plastic rear bumper*
SEDILE *SEAT*	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) *In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)*
SET CERCHI *WHEELS SET*	AXP 120-180/130-180/130-212 *AXP 120-180/130-180/130-212*
PARACATENA *CHAIN GUARD*	Integrale completo di supporti monopezzo *Integral complete with one-piece supports*
SUPPORTI MARMITTA *EXHAUST SUPPORTS*	Fornita completa di culla. *Provided complete with cradle*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine *Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used*

MINI KART

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
MINI NEOS **HOMOLOGATION ACI/CSAI 16/CH/20**	**BASIC**	**BSM**	**Ø 30 x 960 mm Type N**	**€ 2.070,00**

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente *D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Alluminio *Aluminium*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 *With d.10 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	NEOS con perno d.17mm *NEOS with d.17mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	A 4 razze con rivestimento high-grip *4 spokes with high-grip covering*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	BSM2 *BSM2*
PEDALI *PEDALS*	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio *Aluminium footrest, pedals in steel*
CARENATURE *BODYWORKS*	M5 con adesivi complete di paraurto posteriore in plastica *M5 with stickers complete with plastic rear bumper*
SEDILE *SEAT*	Mini (misure 1°, 2°) *Mini (sizes 1°, 2°)*
SET CERCHI *WHEELS SET*	AXJ 110-145 o 110-130 *AXJ 110-145 or 110-130*
PARACATENA *CHAIN GUARD*	Integrale completo *Integral complete*
SUPPORTI MARMITTA *EXHAUST SUPPORTS*	Fornita completa di culla. *Provided complete with cradle*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine *Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used*

MINI KART

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
MINI EXP	**BASIC**	**BSM**	**Ø 30 x 960 mm Type N**	**€ 1.870,00**

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	D.28 passo 900 mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente *D.28 900 mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Alluminio *Aluminium*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	*Con boccole eccentriche dotate di uniball integrato d.8, fusello con vite D.8 mm* *With d. 8 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	BST con perno d.17 mm *BST with d.17 mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	A 4 razze con rivestimento high-grip *4 spokes with high-grip covering*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	BSM *BSM*
CARENATURE *BODYWORKS*	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica *M5 front fairing and front spoiler – panda bodyworks with stickers kit complete with plastic rear bumper*
SEDILE *SEAT*	Mini (misure 1°, 2°) *Mini (sizes 1°, 2°)*
SET CERCHI *WHEELS SET*	AXP 110-145 o 110-130 *AXP 110-145 or 110-130*
PARACATENA *CHAIN GUARD*	Integrale completo *Integral complete*
SUPPORTI MARMITTA *EXHAUST SUPPORTS*	Fornita completa di culla. *Provided complete with cradle*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine *Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used*

BABY KART

MODELLO *MODEL*	VERSIONE *VERSION*	FRENO *BRAKE*	ASSALE *AXLE*	PREZZO *PRICE*
MINI KID	**BASIC**	**BSM/MK**	**Ø 30 x 960 mm Type N**	**€ 1.870,00**
	READY TO GO	**BSM/MK**	**Ø 30 x 960 mm Type N**	**€ 2.880,00**

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente *D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Alluminio *Aluminium*
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER *CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT*	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 *with d.8 incorporated uniball eccentric washers*
FUSELLI *STUB AXLES*	Micro con perno d.17mm *Micro with d.17mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	Mini kid specifico d.300mm *Mini kid specific d.300mm*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	BSM/MK *BSM/MK*
PEDALI *PEDALS*	Fornito con pedaliera regolabile di serie adattabile per piloti dai 5 ai 9 anni *Provided with rudder pedals, adjustable for drivers from 5 to 9 years old*
CARENATURE *BODYWORKS*	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica *M5 front fairing and front spoiler– panda bodyworks woth stikcers complete with plastic rear bumper*
SEDILE *SEAT*	fondo piatto micro montato su supporti scorrevoli *micro flat bottom mounted on sliding supports*
SET CERCHI *WHEELS SET*	AXP 110-145 *AXP 110-145*
PARACATENA *CHAIN GUARD*	Integrale completo *Integral complete*
SUPPORTI MARMITTA *EXHAUST SUPPORTS*	Fornita completa di culla. *Provided complete with cradle*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	Mini kid completa di cavalotti *Mini kid complete with brackets*
MOTORE(VERSIONE READY TO GO) *ENGINE (READY TO GO VERSION)*	VORTEX KID-ROK 50cc *VORTEX KID-ROK 50cc*
GOMME(VERSIONE READY TO GO) *TYRES (READY TO GO VERSION)*	Bridgestone YJL 4.0-5.0 *Bridgestone YJL 4.0-5.0*

MICRO	**BASIC**	**MEC.**	**Ø 25P**	**€ 1.220,00**

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*	
SCOCCA *BARE FRAME*	Passo 800mm in acciaio Cr-Mo *800mm wheelbase in chrome steel*
COMPONENTI *COMPONENTS*	Alluminio *Aluminium*
FUSELLI *STUB AXLES*	Micro con perno d.17mm *Micro with d.17mm pin*
VOLANTE *STEERING WHEEL*	Micro *Micro*
IMPIANTO FRENANTE *BRAKE SYSTEM*	Meccanico *Mechanical*
PEDALI *PEDALS*	Pedali regolabili *Adjustable pedals*
CARENATURE *BODYWORKS*	Micro *Micro*
SEDILE *SEAT*	Micro *Micro*
SET CERCHI *WHEELS SET*	AXP 110-130 *AXP 110-130*
PIASTRA MOTORE *ENGINE MOUNT*	Non fornita in dotazione *Not provided as equipment*

IMPIANTI FRENANTI - *BRAKING SYSTEMS*

MODELLO *MODEL*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	DISCO *DISK*	OMOL. *HOMOL.*
SA3	Impianto frenante, anteriore e posteriore, idraulico in Ergal ricavato dal pieno con sistema di recupero corsa agente sulle ruote anteriori con pinza a 4 pistoncini comandata a mano ed equipaggiato con nuovi dischi freno anteriori di 4mm di spessore. L'impianto frenante posteriore prevede l'utilizzo di una doppia pompa monopezzo comandata a pedale con pinza freno a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm (SA3/VO). Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. *Front and rear hydraulic self-adjusting brake system made in machined Ergal alloy. 4 pistons front calliper with hand control and equipped with new front disks 4mm thick. Double one-piece brake pump rear brake system with pedal control and a 2 pistons calliper and a Ø 180 mm disk, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk (SA3/V0). Aeronautical brake tubes covered with steel link.*	ANT./FRONT Ø 140 mm Spess./thick 4mm POST./REAR Ø 180 mm	47/FR/14 SA3
		ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 206 mm	47/FR/14 SA3/VO
BSD	Impianto frenante, posteriore, idraulico con pinza forgiata in Ergal e sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. *Rear hydraulic self-adjusting brake system with rear caliper made in machined forged Ergal alloy. Double pump with pedal control. 2 pistons rear calliper with Ø 180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.*	POST./REAR Ø 180 mm	14/FR/20 BSD
		POST./REAR Ø 206 mm	14/FR/20 BSD/VO
BSS	Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico in Ergal ricavato dal pieno con sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale agente simultaneamente sia sulle ruote anteriori che quelle posteriori. Pinze freno anteriori a 4 pistoncini con dischi autoventilanti da Ø 140 mm. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. *Front and rear hydraulic self-adjusting brake system made in machined Ergal alloy. Double pump with pedal control, working simultaneously both on front and rear wheels. 4 pistons front calliper with Ø 140 mm disk. 2 pistons rear calliper with Ø 180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.*	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 180 mm	13/FR/20 BSS
		ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 206 mm	13/FR/20 BSS/VO
BSM/MK	Impianto frenante idraulico posteriore a doppia pompa comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm o Ø 206 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. *Rear hydraulic brake system, double pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm or Ø 206 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heatloss. Aeronautical brake tubes covered with steel link.*	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/14 **BSM**
BSM2	Impianto frenante idraulico posteriore con pompa monopezzo comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. *Rear hydraulic brake system, one pieces pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heatloss. Aeronautical brake tubes covered with steel link*	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/20 **BSM2**

TELAI NUDI – *BARE FRAMES*

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	€
0001.00H/17	Telaio nudo OK Racer 401 S	*OK Racer 401 S bare frame*	1.450,00
0001.00J/17	Telaio nudo KZ Racer 401 S	*KZ Racer 401 S bare frame*	1.450,00
0001.00IB/17	Telaio nudo OK Krypton 801 S	*OK Krypton 801 S bare frame*	1.450,00
0001.00LB/17	Telaio nudo KZ Krypton 801 S	*KZ Krypton 801 S bare frame*	1.450,00
0001.00HDD2/17	Telaio nudo DD2 Racer 401 S	*DD2 Racer 401 S bare frame*	1.450,00
0001.00LDD2/17	Telaio nudo DD2 Krypton 801 S	*DD2 Krypton 801 S bare frame*	1.450,00
0001.F003	Telaio nudo Nordix d.40	*Nordix d.40 bare frame*	950,00
0001.FAEXP2	Telaio nudo Nordix d.30	*Nordix d.30 bare frame*	950,00
0001.F0FIK6	Telaio nudo Rookie om. ACI/CSAI	*Rookie ACI/CSAI bare frame*	950,00
0001.F0EXP6	Telaio nudo Rocky EXP	*Rocky EXP bare frame*	950,00
0001.F0NS	Telaio nudo Mini NEOS	*Mini NEOS bare frame*	950,00
0001.EB	Telaio nudo Micro	*Micro bare frame*	650,00

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	€
R 0143.00	Bomboletta spray colore verde	*Green spray paint*	9,50

VOLANTI – *STEERING WHEELS*

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	€
A	0083.A0	Volante 3 fori per Micro	*3 holes steering wheel for Micro*	73,00
B	0083.U0	Volante a 4 razze per Mini Kart	*4 spokes steering wheel for Mini Kart*	170,00
C	0083.BA	Volante a 3 razze in alncantara	*3 spokes steering wheel covered with alcantara*	145,00
D	0083.D0	Volante a 4 razze	*4 spokes steering wheel*	175,00

A

B

C

D

OK-KZ Chassis D.30





OK-KZ Chassis D.32





Neos





Rookie





RIF.	COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	€
		ADESIVI	***STICKERS***	
A	0307.I0	Set adesivi carenature M6	*M6 bodyworks' stickers kit*	150,00
B	0072.XTRC17	Adesivo pianale Racer 401 S	*Racer 401 S floor-plate's sticker*	44,00
C	0072.YT801	Adesivo pianale Krypton 801 S	*Krypton 801 S floor-plate's sticker*	44,00
D	0073.XBET	Adesivi serbatoio 8,5 Lt.	*8,5 Lt. fuel tank stickers*	28,00
E	0307.BDE	Set adesivi carenature M5	*M5 bodyworks' stikers kit*	120,00
F	0072.YTNS	Adesivo pianale Neos	*Neos floor-plate's sticker*	44,00
G	0073.XTDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	*3 Lt. fuel tank stickers*	28,00
H	0072.YTRO	Adesivo pianale Rookie	*Rookie floor-plate's sticker*	44,00

Rocky Exp





Nordix





Standard Chassis





Micro





RIF.	COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	€
		ADESIVI	***STICKERS***	
A	0307.BBE	Set adesivi carenature Rocky EXP	*Rocky EXP bodyworks' stickers kit*	120,00
B	0072.YTREXP	Adesivo pianale Mini EXP	*Mini EXP floor-plate's sticker*	44,00
C	0073.XTDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	*3 Lt. fuel tank stickers*	28,00
D	0307.HC	Set adesivi carenature M4	*M4 bodyworks' stikers kit*	150,00
E	0072.YTNX	Adesivo pianale Nordix	*Nordix floor-plate's sticker*	44,00
F	0072.YTRCST	Adesivo pianale telai standard	*Standard chassis floor-plate's sticker*	44,00
G	0073.XBET	Adesivi serbatoio 8,5 Lt.	*8,5 Lt. fuel tank stickers*	28,00
H	0307.EBE	Set adesivi carenature Micro	*Micro bodyworks' stickers kit*	95,00
I	0072.XTMIBE	Adesivo pianale Micro	*Micro floor-plate's sticker*	44,00
J	0308.00	Numero Adesivo	*Sticky number*	0,75
K	0069.A0	Tabella portanumero adesiva PVC	*PVC sticky number-plate*	1,00
L	0069.B0	Tabella portanumero adesiva cristallo	*Crystal sticky number-plate*	2,00
M	0151.C0T	Carrello porta kart	*Kart trolley*	420,00



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Rif.	Cod.	Descrizione	*Description*	€
	OF3010T	ABBIGLIAMENTO	*CLOTHES*	
A	0168.TG	Tuta pilota omologata Taglie: dalla 120 alla 160 e dalla 42 alla 58	*Homologated design driver overall Sizes: from 120 to 160 and from 42 to 58*	485,00
B	0165.D	T-shirt Taglie: dalla Junior alla XXL	*T-shirt Sizes: from Junior to XXL*	24,00
C	0163.D	Felpa con Zip Taglie: dalla Junior alla XXL	*Sweater with zip Sizes: from Junior to XXL*	65,00
D	0160.D	Pile Taglie: dalla Junior alla XXL	*Fleece Sizes: from Junior to XXL*	75,00
E	0178.D	Giubbino Leggero Taglie: dalla Junior alla XXL	*Light Jacket Sizes: from Junior to XXL*	75,00
F	0164.D	Giacca a vento Taglie: dalla Junior alla XXL	*Winter jacket Sizes: from Junior to XXL*	135,00
G	0166.DB	Cappellino	*Cap*	10,00
H	0166.AA	Berretta in lana	*Winter hat*	11,00
I	0181.D	Pantalone OTK Taglie: dalla 38 alla 56	*OTK trousers Sizes: from 38 to 56*	57,00
J	0180.D	Bermuda OTK Taglie: dalla 38 alla 56	*OTK bermudas Sizes: from 38 to 56*	49,00
K	0177.00	Sottocasco bianco	*White under helmet*	26,00
L	0177.A0	Sottocasco nero	*Black under helmet*	26,00
M	0169.0	Maglia sottotuta estiva Taglie S, M, XL	*Summer undersuit T-shirt Sizes S, M, XL*	39,00
N	0169.A	Maglia sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	*Winter undersuit T-shirt Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL*	62,00
O	0169.KB	Pantalone sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	*Winter undersuit trousers Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL*	52,00
P	0170.0	Guanti pilota Taglie dalla XS alla XL	*Driver gloves sizes from XS to XL*	94,00
Q	0171.0	Scarpe pilota Taglie dalla 37 alla 46	*Driver Shoes Sizes from 37 to 46*	199,00
R	0168.AB	Tuta pilota pioggia Taglie: dalla XS alla XXL	*Driver's rain overall Sizes: from XS to XXL*	49,00
S	0176.00	Grembiule Meccanico	*Professional Apron*	35,00
T	0175.0	Poncho Antipioggia Taglie S/M e L/XL	*Waterproof Coat Sizes S/M and L/XL*	78,00
U	0167.DO	Zaino	*Rucksack*	86,00
V	0167.00C	Borsa da viaggio	*Travel bag*	100,00
W	0152.A0A	Telo Coprikart	*Kart Cover*	95,00

P

Q

R

S

T

U

V

W

tonykart.com